



Mousse Imprégnée de résine acrylique

DESCRIPTION

OLIVÉ E-BAND RESA est une mousse polyuréthane polyester à cellules ouvertes adhésive une face et intégralement imprégnée de résine acrylique lui permettant d'être étanche et donnant une bonne résistance au vieillissement sous compression. Existe en deux versions bandes ou rouleaux pré comprimés.

APPLICATIONS

OLIVÉ E-BAND RESA s'utilise comme :

- Fond de joint en complément d'un mastic d'étanchéité applicable à froid, pour limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité.
- Etanchéité à l'eau par une compression de 75% minimum pour des joints à deux étages
- Etanchéité à l'air et isolation thermique après une compression de 50%
- Insonorisation et antivibratil par une compression de 10% permettant simplement le contact entre éléments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:

Mousse	Polyester
Couleur	gris/beige
Adhésif	Acrylique (70g/m ²)
Imprégnation	résine acrylique
Teneur en imprégnant	> 60%
Masse volumique	>70 kg/m ³
Compression maximale	96%
Contrainte pour compression de 75% à 20°	0,22 bars.
Variation de masse à 28 jours à 70°C	Négligeable
Température d'application	mini -30°C
Température de service	-45°C à +150°C
Résistance chimique	Huiles, acides, bases et alcalis dilués.
Conditionnements	Bandes et rouleaux

STOCKAGE

OLIVÉ E-BAND RESA est conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 9 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

COULEURS


Gris/beige.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence de l'adhésif. Sur support très poreux mettre un primaire pour acrylique.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Ne sortir les bandes et les rouleaux de leur emballage qu'au moment de la pose, en évitant d'exercer une tension sur le produit afin d'éviter l'allongement de la bande



OLIVÉ E-BAND RESA JMC/12-06



France

Filiales de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com