

DISQUE DIAMANTÉS



Page 65 à 73





CHOISISSEZ VOTRE DISQUE

	DOLPHIN RIM	VIPER	RESCUE	BLADERUNNER	POWER-N	LASER BETON	LASER SOFT-BETON
Dalles gravillonnées			■	■	■	■	
Béton armé, bloc			■	■	■	■	
Plaque ciment				■	■	■	
Béton frais							■
Asphalté			Le disque Laser asphalt est un disque spécial asphalt!				
Brique dur			■	■	■	■	
Porotherme			■	■	■	■	
Bloc argex				■	■	■	
Bloc ytong							■
Quartz, granite, pierre bleue	■	■		■	■		
Ardraise, marbre, pierre calcaire	■	■		■	■		
Pierre sablonneuse							■
Carrelages en grés et céramique	■	■					
Sol en terrazzo	■			■	■		
Carrelage terracota	■	■					
Acier / Métal			■				



DISQUE DIAMANTÉS

LASER BETON

Référence					Prix
11DISDX250125	125 mm	22,2 mm	10 mm	2,2 mm	066-01
11DISDX250230	230 mm	22,2 mm	10 mm	2,2 mm	066-02



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Soudés laser
- Organisation for the Safety of Abrasives



Pour béton, béton armé, klinkers, bordures.
Pour meuleuse et rainureuse.

MASTER TURBO

Référence					Prix
11DISDX273230	230 mm	22,2 mm	10 mm	2,2 mm	066-03



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Soudés laser
- Rapidité de coupe
- Organisation for the Safety of Abrasives



Pour béton, béton armé, klinkers durs, bordures.
Pour meuleuse et rainureuse.

POWER N

Référence					Prix
11DISDX290125	125 mm	22,2 mm	10 mm	2,4 mm	066-04
11DISDX290230	230 mm	22,2 mm	10 mm	2,4 mm	066-05



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Soudés laser
- Rapidité de coupe
- Organisation for the Safety of Abrasives



Pour béton, béton armé, klinkers durs, bordures.
Pour meuleuse et rainureuse.

BLADE RUNNER

Référence					Prix
11DISDX275230	230 mm	22,2 mm	12 mm	2,6 mm	066-06



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Soudés laser
- Rapidité de coupe
- Longue durée de vie
- Organisation for the Safety of Abrasives



Pour dalles gravillonnées, béton armé, béton fortement armé.
Pour meuleuse et rainureuse.

Autres diamètres sur demande !

DISQUE DIAMANTÉS



RESCUE

Référence					Prix
11DISDX375230	230 mm	22,2 mm	8 mm	2,6 mm	067-01



Pour tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...
Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Rapidité de coupe
- Organisation for the Safety of Abrasives



ECLIPSE SILENCE

Référence					Prix
11DISDX280230	230 mm	25,4 mm	15 mm	2,5 mm	067-02



Pour meuleuse et rainureuse.



Moins de bruit !



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Soudés laser
- Rapidités de coupe
- Longue durée de vie
- Beaucoup plus silencieux



Les segments très qualitatifs de 15mm de hauteur permettent une utilisation sur divers matériaux telle que le béton, béton fortement armé, clinkers durs, bordures, matériaux de construction dur et très dur.
Le corps "SANDWICH" du disque est composé d'un matériau le rendant beaucoup plus silencieux. Cette technologie diminue la charge sonore de 15db. Ceci 30 fois moins que quelconque disque standard.

FUSION

Référence					Prix
11DISM14230BETO	230 mm	M14	10 mm	2,6 mm	067-03



Pour béton, béton armé, acier, granit, pierre naturelle.
Pour meuleuse et rainureuse.



Caractéristiques:

- Disque segments, soudé laser.
- Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement.
- Très grande vitesse de coupe et longévité extrême.



Autres diamètres sur demande !



DISQUE DIAMANTÉS

Disque diamantés grands diamètres

BLADE RUNNER

Référence					Prix
11DISDX275301	300 mm	25,4 mm	12 mm	2,8 mm	068-01
11DISDX275350	350 mm	20,0 mm	12 mm	2,8 mm	068-02
11DISDX275351	350 mm	25,4 mm	12 mm	2,8 mm	068-03



Caractéristiques:

- Disque usage à sec et à eau
- Soudés laser
- Rapidité de coupe
- Longue durée de vie
- Organisation for the safety of abrasives



Pour béton blocs, béton armé.
Pour tronçonneuse, table de sciage, scie de sol.

POWER N

Référence					Prix
11DISDX290301	300 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm	068-04
11DISDX290351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm	068-05



Caractéristiques:

- Disque usage à sec et à eau
- Soudés laser
- Rapidité de coupe
- Organisation for the safety of abrasives



Pour béton blocs, béton armé.
Pour tronçonneuse, table de sciage, scie de sol.

LASER ASPHALT

Référence					Prix
11DISDX260301	300 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm	068-06
11DISDX260351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm	068-07



Caractéristiques

- Disque usage à sec et à eau
- Soudés laser
- Organisation for the safety of abrasives



Pour asphalt.
Pour tronçonneuse, scie de sol.

LASER SOFT-BETON

Référence					Prix
11DISDX262351	350 mm	25,4 mm	9 mm	3,2 mm	068-08



Caractéristiques:

- Disque usage à sec et à eau
- Soudés laser
- Organisation for the safety of abrasives



Pour béton frais.
Pour tronçonneuse, scie de sol.

Autres diamètres sur demande !

DISQUE DIAMANTÉS



LASER COMBI

Référence					Prix
11DISDX266300	300 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm	069-01
11DISDX266351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	069-02



Caractéristiques:

- Disque usage à sec et à eau
- Soudés laser
- Organisation for the safety of abrasives



Pour béton et asphalt.
Pour tronçonneuse.

Disques à déjoindre et meules à ébarder

STD-SOFT

Référence					Prix
11DISDX714125	125 mm	22,2 mm	7 mm	6,35 mm	069-03



Pour joints abrasifs et doux.
Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Organisation for the safety of abrasives



JC-SOFT

Référence					Prix
11DISDX712125	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	8 (4+4)	069-04



Pour joints abrasifs et doux.
Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Dents alternées
- Organisation for the safety of abrasives



JC-HARD

Référence					Prix
11DISDX710125	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	8 (4+4)	069-05



Pour joints durs.
Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Dents alternées
- Organisation for the safety of abrasives





DISQUE DIAMANTÉS


Disques pour pierre naturelle et carrelages

DOLPHIN RIM

Référence					Prix
11DISDX550201	200 mm	25,4 mm	7 mm	1,6 mm	070-01



Pour carrelages céramiques (+ durs).
Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque à eau pour Ø supérieur à 180 mm
- Organisation for the safety of abrasives



VIPER

Référence					Prix
11DISDX675125	125 mm	22,2 mm	10 mm	1,4 mm	070-02



Pour carrelages grès. Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Rapidité de coupe
- Silencieux
- Organisation for the safety of abrasives



DUO-DISC

Référence			Prix
11DISDX700125	125 mm	M 14	070-03



Pour pierre naturelle. Pour meuleuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Pour couper et polir
- Organisation for the safety of Abrasives



Accessoires pour disques diamantés

BAGUE DE RÉDUCTION

Référence				Prix
11DISDX960032	25,4 mm >	20,0 mm	3,2 mm	070-04
11DISDX960033	25,4 mm >	20,0 mm	3,2 mm	070-05



Disque fraise

Référence			Prix
11DISV125FISSUR	125	22,2	070-06
11DISV230FISSUR	230	22,2	070-07



Idéal pour vos
ouvertures de fissure



Plateau diamanté

GC-HARD

Référence					Prix
11DISDX730125	125 mm	22,2 mm	8,3 mm	4,5 mm	071-01
11DISDX730180	180 mm	22,2 mm	8,3 mm	4,5 mm	071-02



Pour matériaux durs, béton
Pour meuleuse et ponçeuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Organisation for the safety of Abrasives



TURBO GC-HARD

Référence					Prix
11DISDX733125	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	4,5 mm	071-03
11DISDX733180	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	4,5 mm	071-04



Pour béton dur.
Pour meuleuse et ponçeuse.



Caractéristiques:

- Disque usage à sec
- Organisation for the safety of Abrasives



Plateau special pour Hilti et Flex

PLATEAU ST SPIRAL HILTI

Référence	modèle	Prix
11DISST125X19HI	PLATEAU ST Spiral 125x19 mm pour HILTI	071-05
11DISST150X19HI	PLATEAU ST Spiral 150x19 mm pour HILTI	071-06



Plateau special Hilti

PLATEAU DSL FLEX

Référence	modèle	Prix
11FLEDSL125	PLATEAU Diamanté d 125 mm DSL 125 mm	071-07

Ponçage
Décapage universel (peintures, enduits, colles)



Caractéristiques:

- Grandes ouïes permettant une captation des poussières optimale
- Ventilation naturelle pour le refroidissement du disque
- Liant semi-tendre pour apporter de l'agressivité sur les matériaux les plus durs

PLATEAU DSPKD FLEX

Référence	modèle	Prix
11FLEDSPKD-1	PLATEAU Diamanté d125 mm DSPKD-1	071-08
11FLEDSPKD-2	PLATEAU Diamanté d125 mm DSPKD-2	071-09

Décapage



Caractéristiques:

- Segment en concretion de diamant et carbure de tungstène pour allier une forte capacité de résistance et de taillant
- Idéal pour le décapage des revêtements élastique sur tout type de support
- Grandes ouïes permettant une captation des poussières optimale
- Ventilation naturelle pour le refroidissement du disque



DISQUE DIAMANTÉS

Disque à poncer

DISQUE À PONCER 125MM

Référence	modèle	Prix
11DISQPONCER24	Grammage 24	072-01
11DISQPONCER36	Grammage 36	072-02
11DISQPONCER80	Grammage 80	072-03
11DISQPONCER120	Grammage 120	072-04



DISQUE À PONCER 180MM

Référence	modèle	Prix
11DISQPON180-16	Grammage 16	072-05
11DISQPON180-24	Grammage 24	072-06
11DISQPON180-36	Grammage 36	072-07
11DISQPON180-80	Grammage 80	072-08



Préconisations : Meulage des surplus de béton, ciment, plâtre, etc.
À utiliser sur les meuleuses. Vendu par 5u.

PLATEAU CAOUTCHOUC

Référence	modèle	Prix
11PLATEAU125	Ø 125 mm	072-09
11PLATEAU180	Ø 180 mm	072-10
11PLATEAU230	Ø 230 mm	072-11




ABRASIF ARGENT FLEX 225 MM

Référence	modèle	Prix
11FLEAART225040	Grain 40	072-12
11FLEAART225060	Grain 60	072-13
11FLEAART225120	Grain 120	072-14
11FLEAART225150	Grain 150	072-15
11FLEAART225220	Grain 220	072-16



ABRASIF DIAMANTE FLEX 225 MM

Référence	modèle	Prix
11FLEAIA225040	Grain 40	072-17
11FLEAIA225100	Grain 100	072-18
11FLEAIA225150	Grain 150	072-19
11FLEAIA225220	Grain 220	072-20



Consommable pour
vos giraffes



Disque non tisse

Référence	modèle	Prix
11DISNOT125	non tisse noir 125x22 mm	072-21
11DISNOT230	non tisse noir 230x22 mm	072-22

Préconisations : Idéal pour le nettoyage des banches.
À utiliser sur les meuleuses.





Accessbat vous propose une large gamme de produits pour vos ponçages et sciage !

