

Produit: **OLIVÉ LIMPIADOR R-47**

Date d'édition: 24-02-06

Révision: 0

OLIVÉ QUÍMICA S.A.

1. Identification du produit ou de la préparation et de la société

| | |
|---------------------------------------|--|
| Identification du produit/préparation | OLIVÉ LIMPIADOR R-47 |
| Identification de la société | OLIVÉ QUÍMICA S.A. Avda. Bertran Güell, 78 08850 Gavá (Barcelona) Spain Tel.: 34 93 662 99 11 Fax: 34 93 662 91 50 |

2. Composition/Information sur les composants

| Composants dangereux | N° CAS | N° EINECS | Poids % | Symbole danger/ Phrases R |
|----------------------|---------|-----------|---------|---------------------------|
| acétone | 67-64-1 | 200-662-2 | 70 – 80 | F, Xi / 11, 36, 66, 67 |

3. Identification des dangers

Extrêmement inflammable
Irritant pour les yeux
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

4. Premiers secours

Inhalation: Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Consulter un médecin.
Contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau chaude. Eloigner les vêtements contaminés par le produit.
Contact avec les yeux: Lavage avec de l'eau et au savon et bien rincer.
Ingestion : Pas applicable.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinctions: Dioxyde de carbone ou mousse ou poudre d'extinction.
Produits extincteurs déconseillés : jet d'eau à grand débit.
Risques de dégagement de produits de combustion, risque de formation de produits de pyrolyses toxiques.
Protection des intervenants: Appareil respiratoire indépendant et vêtements de protection.

Produit: **OLIVÉ LIMPIADOR R-47**

Date d'édition: 24-02-06

Révision: 0

OLIVÉ QUÍMICA S.A.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles: Bien ventiler les lieux et éviter de respirer les vapeurs; tenir éloignées les sources d'inflammation ou d'explosion (flamme, étincelles).

Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter dans les égouts et éviter tout rejet dans le milieu naturel.

Méthode de nettoyage: Enlèvement mécanique.

7. Manipulation et stockage

Éliminer les causes possibles d'inflammation. Ne pas fumer, assurer une bonne ventilation. Ne pas stocker avec oxydants.

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Le produit ne contient pas quantités relevant de substances lesquels valeurs limite doivent soier contrôlés.

Acétone: MAK= 500 ppm

Protection des mains: Gants.

Protection des yeux : Lunettes de protection

Protection respiratoire : Si la ventilation est insuffisante utiliser filtre A.

Mesures générales de protection et d'hygiène :

Éviter tout contact prolongé et intensif avec la peau.

Laver les mains avant les moments de repos et à la fin du travail.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Les femmes enceintes doivent éviter toute inhalation et tout contact avec la peau.

9. Propriétés physiques et chimiques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Aspect: | Aérosol |
| Odeur : | similaire à acétone |
| Point d'éclair: | - |
| Température d'auto-inflammation: | - |
| Dangers d'explosion: | - |
| Masse volumique: | - |
| Solubilité avec l'eau: | Miscible |

Produit: **OLIVÉ LIMPIADOR R-47**

Date d'édition: 24-02-06

Révision: 0

OLIVÉ QUÍMICA S.A.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux: Aucun en cas de stockage et de manipulations appropriées. En raison de la pression de vapeur élevée, risque d'éclatement des récipients en cas d'élévation de la température.

11. Informations toxicologiques

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| Oral | LD ₅₀ | Pas d'effet d'irritation |
| Peau | LD ₅₀ : | Pas d'effet d'irritation |
| Inhalation: | LC ₅₀ : | Pas d'effet d'irritation |

12. Informations écologiques

Éviter le rejet à l'égout ou dans le milieu naturel.

13. Considérations relatives à l'élimination des déchets

Décharge autorisées ou incinération en centre agréé.

14. Information relatives au transport

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| N° ONU : 1950 | | |
| Transport par terre ADR/RID | Classe: | 2.1 |
| | LQ (boîte) | 1 L |
| Transport maritime IMDG | Classe: | 2.1 |
| | LQ (boîte) | 1 L |
| | Désignation: | Aérosol |
| Transport aérien IATA | Classe: | 2.1 |
| | Étiquette | Flammable gaz |

15. Informations réglementaires

Le produit est classifié selon les directives 1999/45/CEE, 2001/58/CEE et 2001/59/CEE.

Symbole de danger : F , Xi

Phrases R :

12: Extrêmement inflammable

36: Irritant pour les yeux

Produit: **OLIVÉ LIMPIADOR R-47**

Date d'édition: 24-02-06

Révision: 0

OLIVÉ QUÍMICA S.A.

66 : l'exposition répété peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrases S

23 : Eviter respirer les vapeurs

26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

51 : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

56 : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre public de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Autres indications :

Récipient sous pression. Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température de plus de 50 °C.

Ne pas percer ni brûler, même pas après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Conserver hors de la portée des enfants.

16. Autres informations

Texte Phrases R dans le point 2 :

11: Facilement inflammable

Un astérisque en marge d'un paragraphe signifie que celui-ci a été modifié depuis la précédente version.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.

Cette fiche de Données de Sécurité a pour but la description du produit en ce qui concerne aux prescriptions de Sécurité.

Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme garantie en ce qui concerne aux propriétés du produit.

Notre assistance technique d'application, soit oralement, soit par écrit, ou au moyen d'essais est réalisée selon notre loyal savoir, mais elle doit être considérée seulement comme une indication sans engagement, même en ce qui concerne des possibles droits de propriété industrielle de tiers; ces informations ne dispensent pas l'utilisateur d'examiner les produits que nous avons fournis avec le but de vérifier son aptitude pour les procédés et les fins prévus et de confirmer que l'on dispose de la dernière notice émise. L'application, l'emploi, et la transformation des produits ont lieu hors de nos possibilités de contrôle et en conséquence, sont responsabilité exclusive de l'utilisateur. Si néanmoins il faudrait considérer une responsabilité de notre part, elle serait limitée, pour n'importe quels dommages et intérêts, à la valeur de la marchandise que nous avons fournis et le client a utilisé. Il est sous-entendu que nous garantissons l'irréprochable qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et fourniture.

www.olivequimica.com



GRUPO OLIVÉ

Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. nº 33

E-08850 GAVÁ (Barcelona)

Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50

E-Mail: mail@olivequimica.com