

# Fiche de Données de Sécurité

## MAPEFLUID PZ500

---

Fiche du 28/9/2000, revision 2

---

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Dénomination commerciale: MAPEFLUID PZ500

Type de produit et emploi: Additif pour bétons

Fournisseur:

MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milan - ITALIE

Numéro de téléphone de la société et/ou d'un organisme officiel de consultation en cas d'urgence:

MAPEI S.p.A - Tel. +(39)02376731

---

### 2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substances dangereuses contenues aux termes de la directive 67/548/CEE et classification relative:

Aucune

---

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit contient du ciment, qui, en contact avec la sueur ou les yeux, produit une réaction alcaline pouvant provoquer des irritations.

---

### 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec la peau:

Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux:

Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau courante en gardant les paupières ouvertes, pendant au moins 10 minutes. Protéger ensuite les yeux avec une gaze stérile ou un mouchoir propre secs. CONSULTEZ UN MEDECIN.

En cas d'ingestion:

Laver immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. En cas de malaise consulter un médecin et lui montrer la fiche de sécurité.

En cas d'inhalation :

Aérer la pièce. Eloigner immédiatement le patient du lieu contaminé et le maintenir au repos dans un endroit bien aéré. En cas de malaise, consulter un médecin.

---

### 5. MESURES ANTI-INCENDIE

Le produit ne présente pas de risque d'incendie.

Extincteurs interdits:

Aucun en particulier.

---

### 6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Précautions individuelles:

Aucune en particulier.

Précautions au niveau de l'environnement:

Aucune en particulier.

Méthodes de nettoyage:

Contenir les fuites et collecter mécaniquement, en évitant de soulever de poussière excessive.

Après avoir collecté le produit, laver la zone et les matériaux contaminés avec de l'eau.

---

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

# Fiche de Données de Sécurité

## MAPEFLUID PZ500

### Précautions pour la manipulation:

Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'exposition à de fortes concentrations de poudre.

### Matières incompatibles:

Conserver à une distance éloignée de l'eau ou des endroits humides.

### Conditions de stockage :

Les boîtes doivent toujours bien être fermées.

### Indication pour les locaux:

Locaux correctement aérés.

---

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

### Précautions à prendre:

Aérer correctement les locaux où le produit est stocké et/ou manipulé.

### Protection respiratoire:

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

L'utilisation d'un masque anti-poussières est recommandé pendant la durée du gâchage.

### Protection des mains:

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

### Protection des yeux:

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

### Protection de la peau:

Aucune précaution particulière ne doit être adoptée en cas d'utilisation normale.

### TLV:

Aucune

---

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect:	poudre
Couleur:	gris
Odeur:	faible
pH:	(dispersion aqueuse,10%)12.5
Point d'ébullition:	== °C
Point éclair:	== °C
Auto-inflammabilité:	== °C
Limite d'inflammation à l'air(% en vol.):	==
Densité apparente:	0.6-0.8 g/cm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité:	partiellement soluble
Liposolubilité:	insoluble

---

## 10. STABILITÉ ET REACTIVITÉ

### Conditions à éviter:

Stable dans des conditions normales.

---

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Voies de pénétration:

Ingestion:	Oui
Inhalation:	Oui
Contact:	Non

Renseignements toxicologiques sur le produit:

# Fiche de Données de Sécurité

## MAPEFLUID PZ500

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
Ci-dessous sont reportées les informations toxicologiques relatives aux principales substances présentes dans le produit.

Corrosivité/Pouvoir irritant:

Peau:  
le contact peut causer une irritation.

Oeil:  
le contact direct peut causer une irritation

Pouvoir sensibilisant:  
des contacts fréquents et prolongés avec la pâte de ciment peuvent causer dermatite et eczéma.

Cancérogénèse:  
aucun effet n'a été remarqué.

Mutagénèse:  
aucun effet n'a été remarqué

Teratogénèse:  
aucun effet n'a été remarqué

Autres informations:  
CONTIENT DU CIMENT.

Le ciment, en contact avec la sueur ou les yeux produit une réaction alcaline. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

---

### 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans l'environnement.

---

### 13. CONSIDERATIONS SUR L'ECOULEMENT

Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

---

### 14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

N. ONU:	==
RID/ADR:	marchandise non dangereuse
Maritime (IMO/IMDG):	marchandise non dangereuse
MAR/POL 73/78, pièce jointe III:	Non
Aérien (ICAO/IATA):	marchandise non dangereuse

---

### 15. INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION

Directive CEE/88/379 (Classification et étiquetage):  
la préparation ne doit pas être considérée dangereuse selon la Directive CEE/88/379.

---

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Principales sources bibliographiques:  
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)  
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique  
CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (1990)  
CCNL - Annexe 1 "TLV pour 1989-90"

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus.  
Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière.

## **Fiche de Données de Sécurité MAPEFLUID PZ500**

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.  
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.