


## COUVRE JOINT PVC PLAT.



- Couvre joint pvc plat à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70 et 90 mm.
- Coloris blanc, gris, marron et beige.
- Clips fournis.

\*Photo non contractuelle



BLANC



GRIS STANDARD



MARRON



BEIGE



3 m


Réf.	Largeur du profil (S)	Largeur du joint (W)	Nombre de clips recommandés/3ml	Coloris	Poids (kg)	Conditionnement
05COUJP50BP	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Blanc	0,21	3 ml/ 30ml
05COUJP50GP				Gris	0,21	
05COUJP50MP				Marron	0,21	
05COUJP50SP				Beige	0,21	
05COUJP70BP	70 mm	35 - 50 mm	4 Type L	Blanc	0,28	
05COUJP70GP				Gris	0,28	
05COUJP70MP				Marron	0,28	
05COUJP70SP				Beige	0,28	
05COUJP90BP	90 mm	40 - 70 mm		Blanc	0,355	
05COUJP90SP				Beige	0,355	

## COUVRE JOINT PVC ANGLE



- Couvre joint pvc angle à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70 et 90 mm.
- Coloris blanc, gris, marron et beige.
- Clips fournis.

\*Photo non contractuelle



BLANC



GRIS STANDARD



MARRON



BEIGE



3 m

Réf.	Largeur du profil (S)	Largeur du joint (W)	Nombre de clips recommandés/3ml	Coloris	Poids (kg)	Conditionnement
05COUJA50BP	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Blanc	0,21	3 ml/ 30ml
05COUJA50GP				Gris	0,21	
05COUJA50MP				Marron	0,21	
05COUJA50SP				Beige	0,21	
05COUJA70BP	70 mm	35 - 50 mm	4 Type L	Blanc	0,29	
05COUJA70GP				Gris	0,29	
05COUJA70MP				Marron	0,29	
05COUJA70SP				Beige	0,29	
05COUJA90BP	90 mm	40 - 70 mm		Blanc	0,4	
05COUJA90SP				Beige	0,4	

**COUVRE JOINT ALU PLAT.**

3 m



- Couvre joint alu plat à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70, 90, 120 et 140 mm.
- Coloris Aluminium anodisé ou brut pour laquage.
- Clips fournis.



Voir ci-dessous pour laquage des couvre joints brut  
Retrouvez les clips page 32.

	Réf.	Largeur du profil (S)	Largeur du joint (W)	Nombre de clips recommandés/3ml	Coloris	Poids (kg)	Conditionnement
Anodisé	05COUJP50A	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Alu Anodisé	0,248	3 ml/ 30ml
	05COUJP70A	70 mm	35 - 50 mm			0,329	
	05COUJP90A	90 mm	40 - 70 mm	4 Type SSL		0,504	
	05COUJP120A	120 mm	60 - 90 mm	4 Type XL		0,658	
	05COUJP140A	140 mm	90 - 110 mm			0,761	
Brut pour laquage	05COUWBRP050A	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Alu Brut	0,248	
	05COUWBRP070A	70 mm	35 - 50 mm	4 Type SSL		0,329	
	05COUWBRP090A	90 mm	40 - 70 mm			0,504	

**COUVRE JOINT ALU ANGLE**

3 m



Voir ci-dessous pour laquage des couvre joints brut

Retrouvez les clips page 32

- Couvre joint alu angle à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70, 90 et 120 mm.
- Coloris Alu anodisé ou brut pour laquage.
- Clips fournis.

	Réf.	Largeur du profil (S)	Largeur du joint (W)	Nombre de clips recommandés/3ml	Coloris	Poids (kg)	Conditionnement
Anodisé	05COUJA50A	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Alu Anodisé	0,295	3 ml/ 30ml
	05COUJA70A	70 mm	35 - 50 mm			0,375	
	05COUJA90A	90 mm	40 - 70 mm	4 Type SSL		0,525	
	05COUJA120A	120 mm	60 - 90 mm	4 Type XL		0,732	
Brut pour laquage	05COUWBRA050A	50 mm	10 - 35 mm	4 Type S	Alu Brut	0,295	
	05COUWBRA070A	70 mm	35 - 50 mm	4 Type SSL		0,375	
	05COUWBRA090A	90 mm	40 - 70 mm			0,525	

Laquage possible au RAL de votre choix sur les profils aluminium brut en version plat ou angulaire.

Réf.	Nombre de mètres	Facturation
05COULACA	0 à 21 ml	Forfait
05COULAML	>21 ml	Tarif au ml

## CLIP FIXATION S



- Clip fixation en acier inoxydable pour couvrir joint alu et pvc.
- Consommation : 4 clips par longueur de 3 ml.
- Largeur de joint de 10 à 35 mm.

Réf.	Type couvre joint	Largeur du joint	Poids (kg)	Conditionnement
05CLIVED-S	Alu	10 - 35 mm	0,3	1u / 50u
05CLICOU-15/35	PVC			

## CLIP FIXATION SSL / L



- Clips fixation en acier inoxydable pour couvrir joint alu et pvc.
- Consommation : 4 clips par longueur de 3 ml.
- Largeur de joint de 35 à 80 mm.

Réf.	Type couvre joint	Largeur du joint	Poids (kg)	Conditionnement
05CLIVED-SLL	Alu	35 - 80 mm	0,6	1u / 50u
05CLICOU-35/80	PVC			

## CLIP FIXATION XL



- Clips fixation en acier inoxydable pour couvrir joint alu
- Consommation : 5 clips par longueur de 3 ml.
- Largeur de joint de 60 à 110 mm.

Réf.	Type couvre joint	Largeur du joint	Poids (kg)	Conditionnement
05CLIVED-XL	Alu	60 - 110 mm	/	1u / 50u