LAMPOSILEX

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 5 kg
- Gâchage : 0,28 litre pour 1 kg
- Temps de prise : 1 à 3 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire		Cond. Palett	
08MAPLANSILEX05	Gris	Seau	5 kg	NC	NC

224 LANKOPLUG

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 25 kg
- Gâchage : Jusqu'a l'obtention d'une consistance mastic
- Temps de prise : 1 à 3 min
- Utilisable sous l'eau



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire		Cond. Palette	
08LANPLUG224005	Gris	Seau	25 kg	NC	NC

CERMIPLUG

Mortier à prise et durcissement rapides destinés au blocage d'infiltration d'eau. Contact eau potable et reservoir



- seau de 5 kg et 20 kg
- Gâchage : 0,26 litre pour 1 kg
- Temps de prise : 2 à 3 mm
- Résistance à la compression : 50 MPA à 28 jours

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire		Cond. Palette	
08CERMIPLUGUR05	Gris	Seau	5 kg	96	480 kg

KRISTOP

Mortier à prise et durcissement rapide destiné au blocage d'infiltration d'eau.



- Seau de 5 kg et 25 kg
- Gâchage : Jusqu'a l'obtention d'une consistance mastic
- Temps de prise : 5 min

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire		Cond. Palette	
08VPIKRISTOP05	Gris	Seau	5 kg	100	500 kg