


## GAMME D'ANCRAGE TYPE ROBUSTA

- La gamme d'ancrage Robusta permet la réalisation d'ancrage pour les tiges de tirants rapides lors du coulage d'éléments en béton.
- Ces ancrages serviront notamment à la réalisation de fixation de coffrage pour effectuer un clavetage entre 2 éléments béton.
- Les filetages pour tirant rapide des ancrages Robusta ont l'avantages de ne pas être trop sensibles à l'intrusion de laitance ou de salissure lors de la mise en oeuvre des tirants.
- Les ancrages Robusta sont étudiés pour des reprises temporaires de faible charge, et ne sont en aucun cas étudiés pour effectuer des opérations de levage.

### DOUILLE PVC ROBUSTA AVEC FLASQUE




- Douille PVC pour ancrage de tirant rapide avec flasque de fixation intégré pour cloutage sur coffrage bois.
- Flasque PVC à clouer sur coffrage bois ou d'embase aimantée pour fixation sur coffrage métallique également disponible.

Réf.	Longueur (mm)	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROB15PVCFLASQ	125	15,10	4,10	100u

### DOUILLE PVC ROBUSTA SANS FLASQUE




- Douille PVC pour ancrage de tirant rapide sans flasque de fixation.
- Flasque PVC à clouer sur coffrage bois ou d'embase aimantée pour fixation sur coffrage métallique également disponible.

Réf.	Longueur (mm)	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROB15PVC125	125	15,10	3,90	100u

### DOUILLE ACIER ROBUSTA



- Douille acier pour ancrage de tirant rapide sans flasque de fixation à couper sur chantier.
- Flasque PVC à clouer sur coffrage bois ou d'embase aimantée pour fixation sur coffrage métallique également disponible.
- Plaque de fixation acier à clouer également disponible.

Réf.	Longueur (mm)	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROB15PVC125	125	15,10	3,90	100u

## DOUILLE PVC ROBUSTA COURTE



- Douille PVC pour ancrage de tirant rapide avec flasque de fixation à pointe inclus.

Réf.	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROB15PVC	15,10	7	1u

## FLASQUE PVC ROBUSTA



- Flasque PVC à clouer sur coffrage bois pour la fixation des ancrages robusta.
- Permet le positionnement de la douille sur les coffrages bois.

Réf.	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROBFLACLD15	15,10	1	100u


## FLASQUE MAGNÉTIQUE ROBUSTA

PAS DE VISUEL

- Embase aimantée pour fixation sur coffrage métallique des ancrages robusta.
- S'utilise avec une clé pour plaque de fixation.
- La plaque de fixation permet le positionnement et la fixation de la douille robusta sur les coffrages métalliques.

Réf.	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROBEMBAIM30	15/17	13	1u

## PLAQUE DE FIXATION ACIER



- Plaque de fixation acier à clouer sur coffrage bois pour ancrages robusta acier.
- Indispensable pour atteindre la force d'ancrage de la douille noyée dans le béton.

Réf.	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROBPLAD15	15,10	1,90	100u

**BOUCHON PVC ROBUSTA**

- Bouchon PVC Robusta pour ancrage de tirant rapide.
- Sans filetage, ils obstruent les extrémités des douilles et empêchent ainsi toute infiltration de laitance lors du coulage.

Réf.	Longueur (mm)	Ø Tirant (mm)	Poids (kg/100u)	
02ROBBOUCD15P	80	15,10	1	100u